

HEMPFLAX[®] Building Solutions GmbH

Nature wins!

IHR LEITFADEN FÜR UNSERE HANF-DÄMMSTOFFE





ZWISCHENSPARREN

FUGEN & ZWISCHENRÄUME



VORGEHÄNGTE FASSADEN



AUSSENWÄNDE



DECKEN



INNENWÄNDE



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE



KLIMARETTER: CO₂-SPARSAM

100% NACHHALTIG


DIE SUPERPFLANZE

Es gibt sie tatsächlich, die Superpflanze: Nutzhanf! Während des Wachstums bindet Hanf sogar CO_2 aus der Luft und trägt so zur Reduzierung des umweltbelastenden Gases bei. Verarbeitung und Produktion des Hanfs erfolgen ebenfalls unter CO_2 -sparsamen Bedingungen, da der Herstellungsprozess wenig Energie verbraucht.

Sie können die Hanfdämmstoffe von THERMO HANF® auch recyceln. Ein geschlossener Produktionskreislauf minimiert Abfälle und schont unsere Umwelt zusätzlich.

FAKTEN

- >> THERMO HANF®-Dämmstoffe sind Hochleistungsdämmstoffe
- >> Die Hanfpflanze bindet CO₂ während des Wachstums
- >> Der Hanfanbau benötigt keine Pestizide und wenig Wasser
- >> In der Produktion sparen wir gezielt CO, ein
- Ausgebaute THERMO HANF®-Dämmstoffe können recycelt werden



WIR SAGEN, WAS DRIN IST


UNSER HUND STEHT DRAUF

Tiere lieben unsere Hanfmatten als Schlafunterlage, denn sie sind absolut natürlich, speichern Wärme und sind frei von Schadstoffen. Warum das so ist? Es gibt keine bekannten Schädlinge für den Hanf, daher müssen **keine synthetischen Pestizide** eingesetzt werden und das Produkt ist von Anfang an schadstofffrei. Die Ernte und die Verarbeitung zu Fasern erfolgen ohne den Einsatz chemischer Mittel.

Wir setzen den Hanffasern lediglich **Soda als Brandschutz** zu, der auch in Bio-Lebensmitteln enthalten ist und polymere **Stützfasern aus recyceltem PET** für die Stabilität der Matten.

FAKTEN

- >> Feine Nutzhanffasern, angebaut in Deutschlan
- Hochwertige Jutefasern aus genormten Lebensmittelverpackungen
- Sodasalz für den Brandschutz (sogar in BIO Lebensmitteln enthalten)
- >> Polymere Stützfaser aus recyceltem PET





SICHERE VERSORGUNG

HANF VON DEN EIGENEN FELDERN

Lieferengpässe werden immer häufiger. Nahezu alle Branchen leiden regelmäßig unter massiven Lieferproblemen, weil sie ihre Rohstoffe bei externen Produzenten im In- und Ausland einkaufen müssen.

Mit unseren Dämmstoffen sind Sie auf der sicheren Seite. Wir beziehen den **Rohstoff von den Feldern unserer Konzernmutter HempFlax**®, die in Deutschland, den Niederlanden und Rumänien liegen.

FAKTEN

- Sicherer Rohstoffbezug von den eigenen HempFlax-Feldern in Deutschland
- >> Kurze Lieferwege
- >> Preisstabilität

SOMMERLICHER HITZESCHUTZ

WINTERLICHER KÄLTESCHUTZ

NATÜRLICH KÜHL

THERMO HANF® COMBI JUTE hält Ihr Zuhause auch im Hochsommer angenehm kühl,denn dank seiner hervorragenden Dämmeigenschaften bleibt die Wärme dort, wo sie hingehört: im Sommer draußen und im Winter drinnen.

TIPP

Vor allem Dachräume werden dank THERMO HANF® COMBI JUTE auch bei hohen Temperaturen bewohnbar.

MOLLIG WARM

Mollig warme Innenräume mit THERMO HANF® COMBI JUTE. Die niedrige Wärmeleitfähigkeit ermöglicht Aufbauten geeignet für alle Anforderungen an Ihr Zuhause.

TIPP

Empfohlene Dämmstärke im Dach: min. 200mm, je nach Anforderung oder Förderung können auch dickere Aufbauten ausgeführt werden.

ENDLICH RUHE

GESUND UND MUNTER

SCHALLSCHUTZ

Die Augen kann man schließen, die Ohren nicht. Eine gute Dämmung bedeutet mehr Lebensqualität.

Bereits 80 mm THERMO HANF® COMBI JUTE reduzieren die Schalleinwirkung um ca. 44 dB.

44 dB sind der Unterschied zwischen z. B. einem leisen Flüstern und einem Staubsauger, oder einer normalen Unterhaltung und einer Kreissäge.



SCHIMMELRESISTENT

THERMO HANF® COMBI JUTE ist äußerst resistent gegen Schimmelwachstum

Bewertungsstufe 0 = Bestnote Kein erhöhtes Risiko durch Hanffasern

VERARBEITERFREUNDLICH

- >> Staubarme Verarbeitung
- >> Kein Juckreiz
- >> Keine Schutzkleidung erforderlich





GEEIGNETE WERKZEUGE

WIR ZEIGEN, WAS ES KANN

STABILE DÄMMSTOFFE ERFORDERN SCHARFE MESSER



✓ THERMO HANF® Dämmstoffsäge bestellen Sie diese Säge bei Ihrem Dämmstoffhändler mit und erhalten Sie dazu ein Schärfgerät – nie wieder eine stumpfe Schneide!



✓ Bosch GFZ 16-35 AC

mit TF 350 Wellenschliffmessern




✓ Die Festool Dämmstoffsäge ISC 240



FLEXIBEL

Die Matten sind flexibel und passen sich dem Bauteil an. Einbau mit einem Übermaß in der Breite von ca. 10 mm.



ELASTISCH

Die Dämmstoffe verfügen über eine außergewöhnliche Rückstellfähigeit



MECHANISCH BELASTBAR

Die Matten sind **äußerst reißfest und stabil,** daher nur mit den empfohlenen Werkzeugen zu bearbeiten.

WER WIR SIND



HEMPFLAX[®]
Building Solutions GmbH

Nature wins!

PIONIERE DES ÖKOLOGISCHEN WANDELS

Der Dämmstoff **THERMO HANF**® wird bereits seit den 90er-Jahren in Deutschland produziert. Im bayerischen Nördlingen entstehen Dämmmatten, Stopfwolle und Nadelfilze aus Fasern des Nutzhanfs.

Hanf kann Probleme der Umweltverschmutzung und des CO₂-Ausstosses signifikant mildern – dafür kämpfen wir. Deshalb gehören wir seit 2020 zur niederländischen **HempFlax® Group**, Europas größtem eigenständigen Produzent von Nutzhanf.

Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, den Hanf direkt vom Produzenten – unserer Konzernmutter – zu beziehen. **Kurze Wege, Vertrauen** in die **Anbauphilosophie und eine faire Preisgestaltung** sind die Vorteile, von denen auch Sie profitieren können.









HempFlax Building Solutions GmbH Industriestraße 2 86720 Nördlingen

Tel.: 09081 / 80500-0 info@hempflax.de

Mehr erfahren?



thermo-hanf.de



hempflax.com